



Es ist schon verblüffend, wie sich manche Eintagsfliegen nach ihrer letzten Häutung farblich total verändern können. Die hier Abgebildete ist eine **Rhithrogena semicolorata**, ein Weibchen im Imago Stadium und einer Körpergröße von 11 mm. Als Gattung identifiziert erkennt man sie an der leicht bräunlichen Schattierung an der Flügelbasis. Der Familie Heptageniidae zugehörend ist sie als Larve/Nymphe ein Steinklammerertyp. (Bildvergleich 04/2002). Je nach Standort sind sie schon recht häufig im April zu sehen, im Mai/Juni aber kann man die Paarung dieser Eintagsfliegenart sehr gut beobachten, da der Männenschwarm meistens 3 bis 4 m über dem Boden statt findet und dies meistens in der Dämmerung. Da diese Eintagsfliegenart recht häufig vorkommt, sind in diesem sogenannten Männenschwarm vielfach bis 100 und mehr Exemplare zu sehen. Allerdings muss man sich schon gedulden, bis sich dann vereinzelt Weibchen von oben herab zu den Männchen begeben. Um rauszufinden ob es sich dann tatsächlich um diese Art handelt, sollten Sie liebe Leser schon eines dieser Flugierte fangen, denn in den Abendhimmel gesehen sind sie nur als Eintagsfliegen-Silhouetten erkennbar.

Ihr Werner Gysin

Steckbrief:

Ordnung: Ephemeroptera
Familie: Heptageniidae
Gattung: Rhithrogena
Art: Rhithrogena *semicolorata*